ます。また適度な脂質も

食欲不振や吐き気の副作用

質問

用が心配です。

食事に関連した副作用と対処法を教えてください

40代女性です。

乳がんと診断され、

これから化学療法が始まりますが、

副作

## 療



がん治療を始

がしないなどの味覚の変 食べても苦く感じる、味

ください。

口から食べることで、

と感じる口内乾燥、何を

タンパク質を十分に取り ら十分な栄養を確保し、 なことも多いかと思いま 大豆製品、乳製品などで どの主食で炭水化物、栄 ためには、ご飯やパンな を図ってください。その 体力維持や免疫力の強化 養価が高い魚や肉、卵、 回答 食事面では、日頃か める際は、不安

> 感になる嗅覚の変化など た食べ物のにおいにも敏 らない、逆にちょっとし も副作用なのです。 化、料理のにおいが分か



後すぐに症状が出たり、 の吐き気は抗がん剤治療 胃がむかむかするなど

## がん何でもクイズ

医療機関が共有する各患者に対する 治療開始から終了までの全体的な治療計画とは。 ①クリニカルパス②クラシカルパス ③クリティカルパス

行こうよ!がん検診

発症したりと、

人によっ

治療後数日経過してから

てさまざまです。無理に

させることがあります。

食事をすると症状を悪化

まってきたら少しずつ飲 様子を見ながら症状が収

んだり食べたりしてみて

## がん治療に伴う主な副作用と対処法 副作用(症状) 適した食品 対処法 大豆加工品 乳製品、麺類 食事時間にこだわらずいつでも食べる 好きな物を優先して食べる 食欲不振 すし、果物など 好きな器に少量、色彩良く盛り付ける 苦みがあれば素材の味を生かし薄味にする だしが利いた薄味の煮物 味を感じなければ酸味を利かす 味質の変化 汁物、あえ物、カレーラ 味がなくて食べにくいなら少し濃い味に イス、ラーメン、丼物 食事前に炭酸水などで味覚を刺激する 食べやすく、飲み込みやすい料理にする 冷ややっこ、冷たいスープ、ヨーグルト、酸味の 少ない果物 口内炎 酸味やスパイスを控えた薄味の料理に 口の乾燥 熱い物を避け、冷たく口当たり良い物を 汁物や飲み物を取り入れる 少しずつ何回も分けて食べる 卵豆腐、冷たい麺類、ア 消化に良い物を選び、油物は控える 吐き気 イスクリーム、ゼリ 抗がん剤治療後に吐き気が起きやすいの サンドイッチなど

の完遂、早期の体調回復

用の影響が軽減し、治療

ながります。

少量でも食

機能を取り戻すことにつ 働きといった本来の体の 能を調節するホルモンの 脳が活性化し、消化管機 す。また五感を使うため ぜん動運動を誘発しま での消化、吸収によって 唾液の分泌を促し、胃腸

べられるなら食べてみま

しょう。治療による副作

ミネラルを取って栄養バ 多く含まれるビタミンや 必要です。野菜や果物に

ランスを心掛けましょ

れば主治医や栄養士に相 法を見つけることが大切 が期待できます。 談してください。 について不安や疑問があ てきます。治療中に食事 で、病気と闘う力が湧い るよう自分に合った食事 いしいと感じて食事でき 食事は楽しみです。お

で、治療前に軽く食べる

(第4土曜掲載)

炎症が起こる口内炎、

自分に合っ

た対処法を

口内にダメージを受けて すい副作用です。また、

べ物がパサパサしている

は多くの患者に起こりや じないといった食欲不振 を食べてもおいしいと感

中でも食欲がない、何

作用が出る場合がありま

に関連したさまざまな副

ただ、がん治療は食事

がんに関する質問は 徳島がん対策センター 電話 088 (634) 6442



(平日午前 8時半から 午後5時ま で)